


## CONDIZIONI DI SCARICO

Lo scarico può essere effettuato in due modalità a seconda dei mezzi impiegati per le operazioni:

### Modalità 1 – Cortile interno (salvo indisponibilità del cortile)

#### - Auto, piccoli furgoni, furgoni.

- L'accesso è subordinato alla possibilità di entrare nel cortile interno (vedere foto)
- I mezzi possono sostare per tutta la durata dell'evento (salvo diverse indicazioni)
- La distanza complessiva da percorrere è di 25mt ca piani.
- L'arrivo è ai piedi del palco
- Il palco ha un'altezza di 1,5mt
- tutto ciò che non ha necessità di essere issato sul palco può essere riposto in zone adibite, senza dislivelli da superare
- Dimensione minima porte di passaggio **L150xH200**



#### Rapporti larghezza/altezza

(data la natura strutturale le misure sono indicative e utili a valutare la possibilità di ingresso che è ad esclusiva discrezione di chi conduce il mezzo)

Larghezza (cm)	150	265	Altezza (cm)
	190	250	
	200	240	
	250	220	
	275	200	

Le misure si riferiscono all'arco interno al cortile, più basso rispetto agli altri due

## Modalità 2 – Piazza antistante il Teatro

### - Furgoni alti, centinati, autocarri.

- I mezzi sostano per la durata dello scarico, la presenza è segnalata alla Polizia Municipale.
- Vengono date indicazioni per la sosta durante la giornata  
(distanza 500mt ca fino a 35q.li – 1500mt ca oltre 35 q.li)
- La distanza complessiva da percorrere è di 40mt ca piani.
- L'arrivo è ai piedi del palco
- Il palco ha un'altezza di 1,5mt
- tutto ciò che non ha necessità di essere issato sul palco può essere riposto in zone adibite, senza dislivelli da superare
- Dimensione minima porte di passaggio **L140xH220**



Per informazioni aggiuntive:

Francesco Scabeni  
Fondazione Teatro Trivulzio  
3357834810  
areatecnica@teatrotrivulzio.it